

중동신도시개발에따른주민피해보상대책및계획변경요구에따른청원처리결과

(요구내용)

- 열병합 발전소 등 건설시 소음, 분진, 페인트 등에 의한 피해의 철저한 조사와 아울러 성의 있는 보상이 될 수 있도록 조치.

(처리내용)

- 92. 12. 1 피해조사위원회를 구성(15명)하여 피해조사 결과 한전페인트원인 153건, 중차량 진동원인 98건이 접수되었으며 피해신고 합동조사반(주민 9명, 관련기관 10명)을 편성 재조사 결과 페인트 분진 153건에 대하여 93. 5. 13 보상금 10,000천원을 지급하였으며 93. 5. 24 학자금 2,400천원을 지급하였음.
- 기타 중차량 통행에 따른 98건(중차량 피해 55건, 정신적 피해 43건)에 대해서는 택지개발사업 시행자인 대한주택공사로 하여금 민원인과 적극적으로 협의토록하여 대한주택공사에서 93. 4. 8 주민 임회하에 삼정동 276-16호 주택에서 진동을 측정하였으나 진동에 의한 건물 균열로 단정하기 어려운 실정으로 판정이 되었습니다.

(요구내용)

- 쓰레기 소각장은 일반적인 인식이 혐오시설로 환경오염의 최소화를 위한 시설설치와 사후관리 철저로 주민피해 해소대책 강구
 - 환경오염을 최소화 할 수 있는 시설변경을 재검토하되, 특히 환경오염물질인 다이옥신 발생을 최소화 할 수 있는 시설 검토
 - 굴뚝 높이 상향조정 검토
 - 환경영향평가 실시검토 및 대기오염 측정기기 설치로 환경공해의 사전예방
 - 주민 정서함양을 위한 주민복지시설 건립과 주민동참 방안

(처리내용)

- 주민이 선정한 환경영향평가 기관에 환경영향평가를 의뢰하여 평가 결과 시설보완 필요시 주민피해가 최소화 될 수 있는 방안을 강구 추진해 나가겠음.
- ※ 환경영향평가와 병행하여 시설검토 추진방안을 평가기관과 협의중에 있음.
- 소각장 굴뚝높이에 대한 상향조정 검토요구에 대하여는 서울지방환경청에 협의한 결과 당초보

다 2.66m 높은 57.66m까지만 상향조정이 가능하다는 회시가 있었으나, 주민요구사항을 최대한 수렴하는 차원에서 관계기관과 제합의를 추진할 계획임(의견조회 공문사본 별첨)

- 주민이 선정한 기관인 중앙대학교 건설사업 기술연구소에서 주변환경에 미치는 환경영향평가를 제시하고자 현재 세부추진사항을 학교측과 협의중에 있으며,
- 주민이 신뢰감 조성을 위해 주민이 요구하는 지역에 공해배출기록판을 설치 주민이 상시 감시 가능토록 할 계획이며, 공해배출치는 컴퓨터에 입력 보존토록 설계에 반영되어 있음.
- 주민요구사항에 대하여 아래와 같이 합의 추진중이거나 추진계획으로 있음.
 - 건물외벽 수피그래픽 도색안 주민과 기협의 결정(공문사본 첨부)
 - 년2회 주변환경에 미치는 영향 조사 공개.
 - 소각장 내부 녹지식재시 사전 주민과 협의 수종결정 추진
 - 음식물 퇴비화 기계 시범 설치운영으로 자원재활용 동참의식 제고
 - 복지시설 및 청소년 시설 확보 : 2,776㎡ (삼정동 231번지 임대)
 - 쓰레기 분리수거 용기보급(농산물상자 800개, 만능용기 200개)

(요구내용)

- 아파트형 공장내의 복지시설 건립시 주택가쪽으로 배치하여 소음방지시설효과 거양.

(처리내용)

- 복지시설 부지를 주택가쪽으로 배치하여 소음방지효과를 거둘 수 있도록 설계변경하였음.

(요구내용)

- 자동차 정류장을 종합버스터미널로 시설계획변경 검토.

(처리내용)

- 92. 12. 16일자 관계법 개정으로 여객자동차 정류장이 공용여객자동차 정류장으로 변경되어 입주할 운수 사업자에 따라 고속, 시외, 전세버스 등 운수사업이 가능.
- 시에서는 장래 버스종합터미널 건립을 위해 상가지역과 중동 2단계 개발 예정지구 등에 대하여 94년도에 교통전문기관을 통해 종합적으로 검토 구체적인 계획을 수립하여 97년까지 년차별로 추진할 계획으로서 버스종합터미널 개발계획수립 용역완료 후 결정할 사항임.

(요구내용)

- 공사기간중 하수구 정비 및 도로청소의 지속적 실시로 피해 사전예방

(처리내용)

- 택지개발공사가 마무리 단계에 접어들어 집중적으로 하자 점검실시를 하고 있으며, 특히 오·우수관의 소통상태를 중점 점검 실시 중이며,
- 진공노면청소차를 이용 신도시내 시가지를 청소 깨끗한 환경조성에 임하고 있음.

(요구내용)

- 기존 주택가와 시설계획단지 사이에 방음벽 설치 및 차단녹지 조성.

(처리내용)

- 대한주택공사와 협의하여 검토하겠음.

"'94년은 한국방문의 해 입니다"

서울지방항공청

우 157-701 서울 강서구 과해동 274 / 전화 (02) 660-2153 / 전승 (02)665-1532

문서번호 공역91244-76

시행일자 '93. 3. 3

(경유)

수신 부 천 시 장

참조


선결	하장		지		
점	일자	93. 3. 6	시		
수	번호	1233	결	하장	
처	리	과	재	공	
담	당	자	람		

제목 : 장애물 협의 검토의견 알림

1. 청소67510-1127('93. 7. 16) 의 관련입니다
2. 귀사에서 협의 요청한 중구 상정동 66-2의 위치를 검토한 결과 상가지정온 공항의 장애물 제한구역인 만추표면내에 위치되어 높이가 제한되는 지역으로 해발 67.86m 미만으로 구조물의 구축이 가능함을 알려드리며,
3. 기 승부한 김포공항 고도제한 지형지적도(토목91273-159, '93. 5. 20)를 참고 하시기 바랍니다. 끝.

서울지방항공청

"맞아하자 세계손님, 준비하자 방문의 해"



부 천 시

우 421-111 부천시 원미구 원마동 71

/전화(032)650-2336 / 전송



문서번호 청소 67510- 11>?

시행일자 1993. 7. 16. ()

(경유):

수신: 서울 지방 항공청장

참조: 공역과장

회급	우 편	시 장
보존	5	
무시장		
국장		청소 1 계장 
과장	전 결	
기안	이철영 	주 감 독  협조

제목: 중동지구 쓰레기 처리시설(소각장) 관련 협의.


1. 공역 33254-62('92. 6. 17)호와 관련입니다.
2. 위 대호 관련으로 부천 중동택지 개발 지구내 쓰레기 처리시설(소각장)의 굴뚝(높이 55M)에 대하여 귀청의 협의를 득하였으나
3. 시공중 인근 주민으로부터 지상 70M로 굴뚝 높이를 변경하여 달라는 요구사항이 있어 귀청의 검토를 요청하오니 가능여부를 통보하여 주시기 바랍니다. (변경 결정시는 별도로 귀청의 협의를 득할 예정임)

○ 굴뚝좌표 [X : 446, 656, 926 (동경 : 126° 46' 09.85")

[Y : 179, 361, 237 (북위 : 37° 31' 08.83")

○ 굴뚝높이 : G.L(+10.20)+55M → G.L(+10.20)+70M

* 본지점의 최고높이로 설치가능고도 표기요.



부 천 시 장

부 천 시

우 421-111 부천시 원미구 원미동 71

/전화(032)650-2336 / 전송

문서번호 창스 67510-1585

시행일자 1993. 9. 28. ()

(강유) (제 1안)

수신 : 내 트 갈 제

참조

처	주	시	장
부	5		
부	장		
국	장		
과	장		
기	안		

제독 : 중증지구 쓰레기 처리시설(스각장) 건물외벽 색채 설계에 서정 건의.

주요의견 요약

1. (주)대우 중증 제 93-156('93. 9. 2)호와 관련입니다.
2. 중증지구 쓰레기 처리시설(스각장)에 대한 부천시 건축허가 심의위원회 상의 조건에 따라 건물 색채에 대한 재심의를 독하고,
3. 시설의 특성상 인근지역 주민들로부터 혐오시설이라는 인식을 불식시키고자 수퍼 그래픽 드색으로 건물외관을 미려하게하여 도시미관에 기여할 수 있도록 불임안 중에서 색채 모델을 선정토록 합니다.

93. 9. 28 신원동사무소

불임 : 색채기본설계 검토안. 끝.

. 심원동주민대표

권승렬 : 제3안

윤영래 : 제3안

최우진 : 제3안

김재빈 : 제3안

송복자 : 제3안

김일성 : 제3안

시 의 원



신원동사무소

부 천 시 장

(제 2안)

쓰레기소각장건설에따른조정결의문조치결과

제22회 부천시의회(임시회) 제2차 본회의(93. 9. 10)에서 채택된 쓰레기 소각장 건설에 따른 조정결의문에 대하여 아래와 같이 추진중임을 보고합니다.

- 93. 9. 28 중동지구 쓰레기 소각장 인근지역주민이 선정한 중앙대학교 건설사업기술연구소에 환경영향평가를 실시코자 현재 세부추진사항을 협의중에 있으며,
- 환경영향평가 시 조정결의문에서 채택된 바 있는 공해현황 및 대책, 저감 방안과 사후관리에 관한 연구와 대안 등 재반사항을 검토할 수 있도록 대학교측과 의견 조정중에 있음.
- 또한, 환경영향평가 결과 시설보완 필요 시 주민피해가 최소화 될 수 있도록 시설보완을 추진 하겠으며,
- 그 간 주민요구사항을 시정에 반영코자 주민과의 약속사항 이행계획 홍보 전단을 주민에게 배 부하고 세부적으로 그 이행방안을 강구 추진중에 있음.
- 관련자료
 1. 인근지역주민 대책회의내용 (평가기관 선정, 도색안 선정)1부.
 2. 환경영향평가에 따른 협의공문 1부.
 3. 주민과 약속사항 홍보물 1부.

쓰레기소각장관련인근지역주민대책회의개최결과보고

□ 현 황

- 일 시 : 93. 9. 28 14:00-15:20
- 장 소 : 신흥동사무소 동장실
- 참석자 : 9명
 - 시 : 청소과장 외 2명
 - 주 민 : 현종립, 최윤진, 문영례(삼정동), 김제빈, 송복자 (신한일아파트)
 - 시의원 : 김일섭

□ 주요 협의내용

- 환경영향평가 제 실시 업체 선정 협의
 - 추천기관 : 중앙대학교 건설산업기술연구소
 - 추천방법 : 주민대표 5명, 시의원 1명 서명 후 서면 제출

○ 소각장 공장동 외벽 수피그래픽안 결정

-추 천 안 : 4개안중 제3안으로 선정.

-추천방법 : 색채도안 제시 후 주민서명 날인.

○ 주민과의 약속사항 추진계획 설명

-세부추진계획은 단계적으로 협의 결정.

-주민의견수렴이 필요한 사항들은 대책회의 구성 후 추진토록 유도.

○ 주민 제시사항

-시의 제시안건을 수용하되 대화로 협의 해결토록 방안 강구하겠음.

-분리수거된 제한용품이 조속히 수거토록 해달라.

-시와 주민과의 타협방안을 강구했으면 좋겠다.

-이런리 문제 해결을 위해 10월 5일 시장면담 요구.

-앞으로 집단행동은 주민 스스로 자제하겠음.

삼 정 동 주 민 대 책 회 의

문서번호: 13

수 신: 부천시 시장님 귀하

참 조: 부천시 보사국장

제 목: 환경영향평가 조사 기관 통보

부천 지역 발전과 지역 주민의 복리 증진을 위하여 수고하심을 진심으로 감사 드립니다.

지난번 회의때 시장님께서 약속하신 대로 주민이 원하는 조사 기관에 환경영향평가를 실시하기로 하였기에 이를 통보합니다.

주민이 선정한 업체는 "중앙 대학교 건설산업 기술연구소"로 정하였습니다.(참조 사항 1부 첨부)

빠른시일 내에 실시하여 우리 삼정동 지역 주민에게 조사 내용을 공개하여 주시길 바랍니다.

자외서명
삼 정 동 주 민 대 책 회 의 공동대표 원 종 열

1993. 9. 23

" 최순권

" 문영래

신현아파트 김재빈

宋福子

이시연 김민성

선 결	국 장	의결	결재	과장	93. 9. 28	상동사무소
접수일시	1993. 9. 28	번호	(공람)	황소계장		
처리과	소 과			주관등		

지 정 번 호

제 92075 호

환경영향평가대행자 지정서

① 기관(주소) 명칭

중앙 대학교 · 건설산업기술연구소

② 성명(대표자)

광 용 주

③ 주민등록번호 311127-1000818

④ 사무실 소재지

서울특별시 동작구 목석동 221

⑤ 사업유형구분

I군, II군


⑥ 지정조건

환경영향평가 대행자 지정에 관한 규정준수

환경정책기본법 제26조제3항 및 동법시행령 제9조제2항의 규정에 의하여
환경영향평가대행자로 지정합니다.

1992년 5 월 29 일

환경처장



부 천 시

우 421-111 부천시 원미구 원미동 71

/전화(032)650-2336 / 전송

문서번호 청소 67510-1585

시행일자 1993. 9. 28. ()

(경유) (제 1안)

수신 : 내 부 결 제

참조

취급	우 편	시 장
부 존	5	01468 93.9.28
부 시 장	39	
국 장	39	청소1계장
과 장	39	
기 안	이철영	주 감 독
		협조

제목 : 중동지구 쓰레기 처리시설(소각장) 건물외벽 색채 설계안 선정 건의.

구민위원 찬성

1. (주)대우 중동 제 93-156('93. 9. 2)호와 관련입니다.
2. 중동지구 쓰레기 처리시설(소각장)에 대한 부천시 건축허가 심의위원회 심의 조건에 따라 건물 색채에 대한 재심의를 독하고,
3. 시설의 특성상 인근지역 주민들로 부터 혐오시설이라는 인식을 불식시키고자 슈퍼 그라픽 도색으로 건물외관을 미려하게하여 도시미관에 기여할 수 있도록 불임안 중에서 색채 모델을 선정코자 합니다.

93. 9. 28 신중동사무소

붙임 : 색채기본설계 검토안. 끝.

◦ 심경동주민대표

권중렬 : 제3안

문영례 : 제3안

최윤희 : 제3안

김재민 : 제3안

송복자 : 제3안

김일성 : 제3안



◦ 신원아파트대표

◦ 시 의 원

부 천 시 장

(제 2안)

부 천 시

우 421-111 부천시 원미구 원미동 71

/전화(032)650-2336

/전송

문서번호 청소 67510- 13/6

시행일자 1993. 8. 14. ()

(경유)

수신 : 수신처 참조

취급	우편	시	장
보존	5	박민환	
부시장			
국장	전갈	청소1계장	
과장	13		
기안	김주영	주감독	협조

제목 : 환경영향평가건적 제출 의뢰.

1. 쾌적한 국가환경 조성을 위해 헌신 노력하시는 귀사(연구소)에 감사드립니다.

2. 우리시 중동 신도시 택지개발 사업에 따른 도시기반 시설의 하나로 오정구 삼정동 66-2 일원에 1일 200톤 규모의 쓰레기 소각장을 건설중에 인근지역 주민들로 부터 헌행법에 의한 환경영향평가 재실시우 공사를 추진하라는 요구로 현재 일시 공사가 중단되고 있는 실정으로서 민원해소 방안의 일환으로 환경영향평가를 재실시코자 환경영향평가 용역대가 산출 기초자료 수집을 위하여 귀사(연구소)에 건적서를 요청하오니 '93. 8. 21까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 중동 쓰레기 소각장 추진현황 1부.

2. 용역내용 및 대가작성에서 1부. 끝.



부 천 시 장

수신처 : 한국과학기술원, 중앙대학교 건설사업 연구소, 한양대학교 기초과학 연구소

(주)대우 엔지니어링, 부산 엔지니어링(주), 현대 엔지니어링(주)

전 적 서 (1차)

선 결	과 재	13	결 자	정 아재장	13
검수일시	1993. 9. 14	1618	(1618)	27. 10. 4	13
처리과	선 - 1				

중앙대학교 건설대학원

건설산업기술연구소



건설산업기술연구소

우156-756 동작구 흑석동 221 번지

/전화 810-2544

/FAX 812-7768

문서번호 건산연 제011호

시행일자 : 1993. 10. 26

수 신 : 경기도 부천시청 귀하

참 조 : 청소과장

선	경	시	지	
전	일	93. 10. 26	시	
수	번	1978	부	청
처리	청	소	과	장
담당	자		과	장

제 목 : "부천 중동 쓰레기소각장 환경영향평가(성능검토)에 대한 견적서 제출 (23)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문서번호 청소 67510-1316 에 관련된 사항입니다.
3. 귀사에서 건설추진중인 중동 쓰레기 소각장건설에 따른환경영향평가 (소각시설 성능검토 포함)를 위한 견적서를 제출하오니 접수하여 주시기 바랍니다.
4. 본 영향평가에 소요되는 기간은 계약일로부터 약 6개월이 소요될을 점한 합니다.

붙임 : 견적서 1부. 끝.

중앙대학교 건설산업기술연구소장 황용



쓰레기소각장건설에따른주민과의약속사항

중동신도시 지역내 건설되는 쓰레기 소각장과 관련하여 아래사항을 약속드린 바 있어 주민여러분에게 알려드리오니 쓰레기 매립지가 없는 우리시 입장을 널리 헤탈하시어 쓰레기 소각장 건설이 원만히 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 지역 주민을 위한 복지시설 건립 추진
 - 장 소 : 중동 신도시 내 자동차 정류장 부지
 - 규 모 : 대지 695평, 지하 1층, 지상 3층
 - 용 도 : 탁아소, 노인정, 마을회관, 독서실, 취미교실
 - 소요사업비 : 약 33억원 예정
2. 주민이 선정하는 기관에 환경영향평가 제출시.
3. 자원재활용을 위한 음식물 퇴비화 기계 지원.
4. 분리수거 용기 및 컨테이너 박스 지원.
5. 소각장과 인접도로 사이 녹지대 조성.
6. 건물외벽을 수퍼그래픽 도색으로 주변경관과 조화 유지.
7. 주민들이 항상 감시할 수 있는 공해배출기록판 설치 운영.(C.C.T.V)
8. 완전밀폐식 청소차량 운행으로 악취발생 방지.
9. 청소차량의 대형화로 운행횟수를 줄이겠음.(1일 20여대로 제한 운영)
 - ※ 당초 4.5톤 차량으로 운행토록 되었으나, 11톤 차량으로 변경
10. 청소차량 운행은 신도시 내 도로만 이용.
11. 정문감시체제를 운영하고 세차장 설치로 청소차량 청결 유지.
12. 소각장 내 악취 유출방지를 위하여 에어커튼 및 탈취설비 설치.(선진국의 최신 소각시설)
13. 대기오염 관계는 국가에서 제정하는 기준치보다 낮게 배출되도록 건설.
 - ※ 99년 이후 장래 기준치보다 낮게 설정하였음.
14. 소각장 가동과 관련하여 주변환경에 미치는 영향을 정기적으로 조사 공개.
15. 인근지역 주민을 위하여 쓰레기 처리비 감면.방안을 시의회와 협의 추진.
16. 주민요구에 의한 국내·외 쓰레기 소각장 견학 기실시.
 - 국내 : 대구시 쓰레기 소각장 31명(2일)
 - 국외 : 일본 쓰레기 소각장 7명 (4일)