

총무국소관

김태현 의원

□ 질문

- 부천시 직제체계가 복잡 내지 전문성을 요구하는 바 70만 시민생활의 쾌적도에 만족한지?
- 개편의 필요성은 없는지?
- 구체적 점검과 인구 결과에 대하여

□ 답변

- 우리시는 근래 신도시개발로 도시가 급팽창되고 각종 대규모 공공시설물 건설 등으로 행정수요가 날로 늘고 있으며 사회복지·환경·행정서비스 분야 등에서 시민의 욕구가 점차 증대되고 행정여건이 변화됨으로 조직개편의 필요성이 요구됨.
- 정부에서도 간소한 정부 구현을 위해 정원을 동결하고, 조직개편에 착수 정부 부처와 시·도에 대한 개편을 이미 완료하고 시·군에 대한 조직개편도 관계법 정비후 곧 시행할 예정임.
- 앞으로 추진할 우리시의 조직개편에 대한 기본방침은 먼저 조직내부의 능률적 행정수행과 시민분위 편의행정 수행을 위하여 시·구 기능을 재정립, 시는 「기획, 조정, 총괄기관」으로, 구는 「인.허가, 생활민원처리 등」집행기관으로 기능을 수행토록 기본방침을 결정하였음.
- 이와 관련 그 동안 시에서 집행하던 담배소매인 지정 등 허가사항 9개분야, 증명발급 5개분야, 지도탄속 2개분야 등 총 16개 분야를 구·동(구:15, 동:1)으로 이관키로 결정하였으며
- 업무이관과 함께 구청의 민원처리부서 격무부서 등에 대한 기구와 인력도 시 본청, 사업소, 구 자체 조정을 통해 신설 및 보강할 계획임.
- 시·구 기능 재조정에 이어 부서간 조직개편은 변화된 행정여건을 고려, 기능이 쇠퇴하고 중복된 분야는 통폐합 축소하고 시민의 욕구가 증대되고 행정수요가 증가한 사회복지, 환경, 시설관리, 행정서비스 분야 등은 신설 또는 보강할 계획이며
- 전문성이 요구되는 분야는 점차 전문인력화하여 서비스의 질을 높이고 시민생활에 불편함이 없도록 조직을 능률적으로 개편해 나가도록 하겠음.

□ 질문 : 부천시가 보유 활용하고 있는 종류와 용량별 컴퓨터 대수는?

활용효과와 취급공무원의 기술습득 수준은?

보유대수와 과부족 현황은?

□ 답변

- 다기능사무기기 보유 현황

업무별 기관별		개	일 반 업무용	지 방 세 관 리	행 정 전 산 망						
					소개	주민	토지	차량	취업	양곡	제해
총 계	소개	394	119	68	207	191	8	4	1	2	1
	XT	126	9	3	114	105	6	3			
	AT	268	110	65	93	86	2	1	1	2	1
본청및 사업소	소개	71	51	4	15	5	2	4	1	2	1
	XT	17	8		9	4	2	3			
	AT	54	43	4	6	1		1	1	2	1
원미구	소개	140	27	25	88	86	2				
	XT	42		2	40	38	2				
	AT	98	27	23	48	48					
소사구	소개	107	21	21	65	63	2				
	XT	46	1	1	44	42	2				
	AT	61	20	20	21	21					
오정구	소개	78	20	18	40	38	2				
	XT	21			21	21					
	AT	57	20	18	19	17	2				

○ 업무 종류별 활용효과

- 일반업무용 : 현재 각 실·과당 평균 1.5대씩 보유 중이며 사무자동화에 따른 문서편집 및 인쇄 등에 쓰이며 각종 업무전산화에 이용.

(예 : 급여처리, 기안처리, 예산관리 등)

• 행정전산망용

1. 주민등록 전산망

- 개인별 및 세대별 주민등록 열람 및 등·초본 발급
- 민방위 및 병사관리
- 취학통지서, 생활보호자 증명서 발급
- 선거관리 업무 등

2. 부동산 전산망

- 토지나 임야대장의 등본 열람
- 집합건물의 대지권 등본, 열람
- 법인이 아닌 사단, 재단의 등록증명서 열람

※ 전국 270여개 시·군·구청 온라인망 구성으로 소재지까지 갈 필요없이 서비스 가능.

3. 자동차 전산망

- 자동차 신규, 이전, 말소 등 제반 등록업무
- 등록원부의 발급 및 열람은 물론 각종 검사업무의 자동처리

4. 고용관리(취업정보)전산망

— 노동부의 취업알선 업무와 사업장 관리 전산화하여 온라인망 구성

— 6월말 현재 구인 : 1,007건 알선 : 464건
 구직 : 443건 취업 : 208건

— 알선율 : 104%

취업률 : 45%

5. 채납세 관리

— 지방세채납 건수 총 232,521건(원미 : 91,583, 소사:67,677, 오정:73,261), 국세채납 건수 80,960건을 2-3초내에 처리하여 시·구·동 온라인전산망을 통한 채납자 자동검산정수로 세무민원의 신속한 처리

(※ 동 민원업무 신청시 채납 조회 후 채납 발견시 채납액 납부요청으로 세수입률 제고)

○ 취업공무원의 기술습득 수준

1. 공무원 전산교육 이수현황(92년부터 93년 6월말까지)

(이수/미이수)

기관명	정원	현원	전 산 교 육		5급	6급	이수율
			이수자	미이수자	이상	이하	
부천시	2316	2238	287	1951	88 35	199 1916	10%

2. 이수자 컴퓨터 활용 수준

가. 컴퓨터 사용법과 문서편집 능력

나. 주민등록, 자동차, 부동산 전산망 등의 업무에 활용

다. 기타 전산개발된 프로그램 활용 가능

※ 향후 전산교육 계획

— 93년도 하반기부터 청내 상설 O/A 교육장 설치로 전산교육 확대 추진

○ 일반업무용 컴퓨터 보유대수와 부족현황 및 확대보급계획

1. 보유대수 및 부족대수

○ 현 컴퓨터 보유대수 : 51대

○ 과부족 대수 : 56대

2. 과부족대수의 확대보급계획

○ 지방행정전산화 추진 계획에 의거 현재 실·과당 1.5대 수준의 보유대수를 94년말까지 각 개별로 1대 수준으로 확대보급할 계획임.

장명진 의원

□ 질문

관내 약수터의 수질검사 내역 공개 게시할 용의는

□ 답변

○ 약수터현황(총 22개소)

- 원미구 : 6개소 (원미산5, 도당산1)
- 소사구 : 11개소 (성주산8, 할미산3)
- 오정구 : 5개소 (작동산4, 도당산1)

○ 약수터 수질검사

- 93년도 수질검사 실적 : 총 3회
 - 정기검사 : 2회(도 보건 환경 연구원)
 - 수시검사 : 1회(보건소)

○ 작년까지는 8가지 수질검사 항목 결과를 약수터 안내판에 게재함.

그러나 일반 시민이 수질검사에 대한 전문 용어는 이해가 어려워 93. 3월에 수질 안내문을 시민이 판별하기 쉽도록 하기 위해 적합, 부적합으로 수질 안내판을 수정하여 게재.

○ 참고사항 : 수질검사 8가지 항목 기준(색도 : 5도이하, 탁도 : 2도이하, 냄새 : 무취, 맛 : 무미, 암모니아성 질소 : 0.5mg/L 이하, 질산성 질소 : 10mg/L 이하, 일반세균 : 1ml/100 이하, 대장균 군 : 50ml/음성)

□ 질문

- 자택 숙직제도, 구청 당직 대행제도 등 당직제도 개선 의향은?
- 숙직 근무자의 휴식을 위한 확실한 근무여건 개선책은?

□ 답변

○ 공무원 당직에 관한 규정 및 당직 면제와 관련한 조항

- 공무원 당직 및 비상근무규칙(총리령 제401호)
- 공무원 당직근무 면제 : 동규칙 제11조 4항

- 당직근무자수를 1인으로 하여도 1인당 주1회를 초과하게 되고 근무시간 외에 문서처리 및 업무연락 등의 필요성이 적은 기관

○ 현행규정으로 동사무소의 당직면제는 불가

※ 현행 부천시 산하기관 당직 횟수(평균)

- 시본청 : 월 0.7회 - 구청 : 월 1회
- 동사무소 : 월 2~3회

○ 개선방안

- 총무처 복무 12141-282(93. 7. 19)호로 공무원 당직제도 개선 방향에 대한 의견조회가 시행중.
- 일정규모 또는 제3차 일선기관은 보안대책을 강구후 당직면제가 가능토록 당직 면제 대상

기관의 범위를 확대추진.

- 부천시외의 경우 총무처의 공무원 당직제도 개선방향 지침에 의한 우리시 실정에 맞게 개선 시행.

○ 기타

- 익일 오전 휴무제 시행은 현행규정 개정(경기도 사전승인 요청 93. 9. 9)으로 익일 전일 휴무토록 부천시 공무원 당직 및 비상근무규칙 개정중에 있음.
- 민원으로 인해 당직후 익일 휴무를 할 수 없는 여건은 업무대행 처리제 운영으로 숙직후 익일 휴무제를 일상화토록 지도 계획.

재무국소관

김태현 의원

□ 질문

- 명년도 부천시의 세수증대계획은?
- 증가예상액과 징수목표액?

□ 답변

- 지방자치를 뒷받침할 수 있는 자주제원화충을 기하기 위한 94년도 세수증대계획은
 - 토지과표의 점진적 현실화, 불공평한 과표의 합리적 조정, 신규누락 물건에 대한 철저한 조사
 - 조세 회피의 지능화에 대비 세무조사 강화 등으로 세수증대를 도모하고
 - 부과된 지방세는 반드시 납기내에 전액 징수하는 응징과세원칙에 따라 전액 완징 목표로 하겠으며 기위 발생된 체납액에 대하여는 조기의 채권확보와 공매의뢰 등으로 특단의 노력을 기울여 체납액 일소에 전력을 다할 것임.
 - 또한 경제사회 발전에 따른 세무업무의 폭주와 인력부족의 대치는 지방세정의 전산화로 부족된 인력을 보강하겠으며, 지방세 담당공무원의 전문화를 위하여 점진적으로 세무직화 하겠음.
 - 세외수입 확충을 위하여 수익자부담의 원칙에 따라 불합리한 요율을 점진적 현실화하고 지역실정에 맞는 경영사업의 다각화와 신규세원 발굴과 효율적인 자금관리로서 세입증대에 힘쓰겠습니다.
- 94 부천시 세입 예상액은 현재의 세법에 개정이 없는 한 금년에 비하여 25%정도 증수할 전망이다. 마 추정예상액은 다음과 같습니다.

(94 일반회계 세입 예상액)

(단위 : 백만원)

구 분		93목표액	94목표예상액	증가예상액	증가율(%)
세목별		(A)	(B)	(B-A)	(B/A-100)
계		197,392	245,766	48,374	25
지	소	136,416	175,761	39,345	28.8
방	도	50,163	68,764	18,601	37.1
세	시	86,253	106,997	20,744	24.1
세	소	60,976	70,005	9,029	14.8
외	경상적세외수입	35,333	39,639	4,306	12.2
수	임시직세외수입	25,643	30,366	4,723	18.4
입					

보건사회국소관

장명진 의원

□ 질문

- 장애인 차량에 스티커를 부착하여 견인되어 고생하는 일이 없도록 장애인을 위한 제도를 만들 용의는 없는지?

□ 답변

- 장애인이 자동차를 이용한 사회활동이 증가함에 따라 장애인 소유 자동차에 대하여 장애인 자동차임을 표시하게 하여 정부에서 시행하고 있는 공영주차장 주차요금 할인, 차량10부제 적용 제외, 주정차시 개도위주의 단속 등을 원활하게 수행하도록 보건사회부에서 장애인 자동차 표시의 관리에 관한 지침을 개·제정하여 93. 8. 1부터 장애인복지법 제19조 규정에 의한 등록장애인에게 표지(스티커)발급.

김일섭 의원

□ 질문

- 쓰레기 처리 기본계획과 중장기 종합계획을 수립해야 한다고 보는데 이에 대한 의견은?

□ 답변

1. 일반폐기물 처리 기본계획 수립에 따른 관련 근거법규

- 폐기물관리법 제8조(폐기물 처리 기본계획)
 - 시장·군수는 관할구역안의 일반폐기물 처리에 관한 기본계획을 수립 시·도지사에게 제출
- 폐기물관리법 시행규칙 제4조(일반폐기물 처리 기본계획)

- 시장·군수는 일반폐기물 처리에 관한 기본계획을 10년마다 수립하도록 규정(계획의 변경 여부를 2년마다 검토)

○ 기본계획수립시 검토할 사항

- 관할구역안의 인구, 주거형태, 산업구조 및 분포, 지리적 환경 등에 관한 개황
- 일반폐기물 종류별 발생량 및 장래의 발생예상량
- 일반폐기물 처리현황 및 처리계획
- 일반폐기물의 감량화 및 재활용 등 자원화에 관한 사항
- 일반폐기물 처리시설의 설치현황 및 설치계획
- 일반폐기물의 수집·운반·보관 및 그 장비, 용기 등의 개선에 관한 사항
- 소요재원의 확보계획 등

2. 부천시 일반폐기물 처리 기본계획 및 종합처리시설 용역중

○ 계약 일 : 92. 11. 26

○ 용역업체 : (주)대우엔지니어링 정도영

□ 질문

- 쓰레기 감량과 재활용에 대해 시장께서 제21회 임시회 때 중앙차원에서의 제도개선과 시책을 기대한다고 했는데, 이는 부천시의 재활용 추진에 대한 책임회피 또는 무의지를 표현한 것 아닌가?

□ 답변

1. 현행 분리수거 추진체계

- 주민 : 쓰레기 분리수거 → 24종 세분화 → 상품화
- 시 : 용기공급 → 차량지원 → 재생공장 판매 → 판매대금 주민환원

2. 현 분리수거 추진시 문제점

- 재활용품 판매처(재생공장)적음.
 - PET병 등 일부 품목의 재생공장이 부족한 편
 - 재활용품 판매가격 저림.
 - 재활용품의 판매가격이 수집·운반·선별비용에 비해 상대적으로 낮음.
 - 최근 폐지류의 수입증대로 폐지가격이 급격히 하락.
- (kg당 80원→40원)

3. 중앙차원의 대책

- 재생공장 육성
 - 재생공장에 대한 세제, 금융, 상품판매 지원으로 재생공장 육성.
 - 재생공장 지속적으로 발굴 각 시·군 진파.
 - 수집장리금 지급확대 및 장비 지원(압축기, 파쇄기 등)

4. 부천시 93 쓰레기 감량 및 자원재활용 추진실적

- 쓰레기 분리수거 시범지역 확대 운영 : 12개소→76개소
- 자원재활용센터 설치 운영 : 93. 8. 7

- 교육 및 홍보강화로 분리수거 참여확대(신문, TV 등 각종 홍보매체)
- 분리보관용기 및 장비, 인력 지원 확대
 - 분리보관용기 : 농산물상자의 74,435개 공급
 - 장비 및 인력 : 차량 10대→20대 인력 30명→60명
- 재활용센터 운영 : 3개소(구별 1개소)

□ 질문

- 부천시 예산의 20% 이상을 차지하는 쓰레기 관련 재정상태로 볼 때 1개과에서 담당하기는 인력이 부족한 것 아닌가?

□ 답변

- 도시행정에 있어 매우 중요한 청소업무를 현재 1개과에서 담당하고 있으나, 소각장 건설 및 중합폐기물 처리시설 업무추진 등 각종 청소업무를 원활하게 추진하기 위해 청소담당기구 및 인력보강이 절대적으로 필요함은 물론 시급히 요청되고 있음.
- 청소과는 기존 과 신설 당시의 업무외에 대형 건설공사(중동 쓰레기 소각장 건설공사, 대장동 일반폐기물 중합처리시설 건설공사)가 진행중에 있어 현 직제 및 인원으로는 수행능력이 부족하여 93. 8. 21자로 인원 2명이 보강되어 업무를 추진하고 있으며, 공사의 진척에 따라 인력이 조정되도록 하겠음.
- 청소과 현 직제

구 분	계	5급 (행정)	6급			7급			8-9급					비고
			소개	행정	기계	소개	행정	전기	소개	행정	토목	건축	환경	
계	12	1	3	2	1	3	2	1	5	2	1	1	1	
청소1계	10	1	2	1	1	3	2	1	4	1	1	1	1	
청소2계	2		1	1					1	1				

※ 청소1계 9명중 5명은 쓰레기 소각장 건설인력임.

□ 질문

- 제21회 임시회 때 수거업체를 1구역 1개 회사로 정착시키도록 방향을 전환한다고 했는데 이를 구체적으로 밝혀 주시기 바랍니다.

□ 답변

- 현재 쓰레기 수거체계는 1구에도 몇 개 업체씩 담당하고 있어 청소업무 지도 및 쓰레기 수거에 많은 문제점이 있었던 사례가 있고
- 특히 중동신도시에는 6개 업체가 담당하고 있어 시민측에서도 불편한 점을 건의하고 있음.
- 원활한 청소업무 지도 및 수거체계의 일원화를 기하기 위하여 시 전체를 5개 권역으로 나누어 1구에 1개사가 담당하도록 업체에 시달 구역을 협의중에 있어 향후 신설되는 구에 대비 1구 1개사 원칙으로 개선토록 한 계획임.

□ 질문

- 중동 쓰레기 소각장 공사를 93. 8. 18 새벽에 기습적으로 강행한 이유는 무엇인가?

□ 답변

- 93. 8. 18 공사는 지하 쓰레기 뱅키 철근조립후 장기간(6월중 조립)공사중단으로 우기시마다 지하뱅크 뱅부분의 흙이 떨어져 붕괴 우려가 있고 철근이 녹슬어 더이상 지연할 수 없이 지하뱅크 기초 콘크리트 작업을 재개하였으며, 새벽에 공사를 하게 된 것은 강원세기 앞 도로가 교통체증으로 주간에는 공사차량이 정상적으로 운영이 어려운 지역이고 레미콘 물량이 많아 한가한 시간대를 이용한 것임(04:30-10:30)

□ 질문

- 소각장에 나타난 100여명의 미화원은 어디 소속이며, 어떤 과정에서 나타나게 되었는가?

□ 답변

- 93. 8. 18 공사 재개시 투입된 미화원은 48명이며, 대우 본사 및 현장직원 등 포함 100여명이 동원되었으며 이는 인근지역 주민의 집단농성 및 차량밀로 등이 공사 방해과정에서 안전사고를 사전에 예방하기 위해 배치되었음.

□ 질문

- 미화원들과 동네 주민들과의 심한 몸싸움으로 부인네들이 폭행을 당하고 부상을 당했다고 하는데 이들의 인식사항과 대책을 밝히주길?

□ 답변

- 레미콘 타설과정에서 레미콘 차량 출입을 방해하기 위하여 차량앞에 눕거나, 공사장 안으로 진입하는 것을 막는 과정에서 몸싸움이 발생하였으며, 당일 2명의 부상자와 1명의 고질적인 심장병 환자가 쓰러진 바 있으나, 사고당일 2명은 퇴원하고 1명은 서울신경외과에 9일동안 입원한 바 있으며, 치료비는 시공자측에서 전액 부담하였음.

- 부상자 인식사항

성 명	부상내용	입원일자	비 고
주길자	가슴부위타박상	9일	
유원순	만성심장경근색증	당일퇴원	가족도 우려하는 질병보유자임.
진정남	두부 타박	당일퇴원	

□ 질문

- 삼정동에 폐기를 처리시설이 설치되고 있는 것으로 알고 있는데 인·허가 처리과정, 사업계획, 시에서의 조치내용, 주민의 동의가 필요한지 여부 및 입주후 환경에 미치는 영향?

□ 답변

1. 특정폐기물 중간처리업 허가절차

- 관련법규 : 폐기물관리법 제26조 시행규칙 제33조

— 사업계획서 제출 : 타법 지속사항 여부 의견 조회→사업계획서 작성여부 통보→인·허가 사항 절차이행→시설, 장비, 기술능력 등 허가요건을 구비 허가신청(서울지방환경청)→허가

2. 입소현황 및 사업계획

- 입소명 : 보광산입(주)

- 소재지 : 오정구 삼정동 205-1

○ 대표자 : 김선홍

○ 업종

－ 특정폐기물 수집 운반업(93. 2. 1허가)

－ 특정폐기물 중간처리업(적정통보 92. 12. 19 변경적정통보 93. 7. 30)

○ 사업계획

－ 소각시설 : 32톤/일 × 1대(2,000kg/시)

－ 고형화시설 : 6톤/일 × 1대(750kg/시)

－ 증발, 농축시설 : 24톤/일 × 1대(1,000kg/시)

－ 유수분리시설 : 10톤/일 × 1대(625kg/시)

3. 처리 및 조치사항

○ 수집 운반업

① 92. 2. 13 : 특정폐기물 처리업(수집, 운반)사업계획에 대한 타법 저촉여부 조회(서울지방환경청)

② 92. 3. 18 : 특정폐기물 처리업(수집, 운반)사업계획에 대한 관계법규 저촉사항 없음을 회시

③ 92. 5. 4 : 특정폐기물 수집 운반업 사업계획 적정통보(서울지방환경청)

④ 92. 10. 24 : 세차시설 및 폐기물 저장시설에 대하여 폐수 배출시설 설치허가

⑤ 93. 2. 1 : 특정폐기물 수집 운반업 허가(대경산전(주))

○ 중간처리업

① 92. 8. 10 : 특정폐기물 처리업(중간)사업계획서에 대한 타법 저촉여부 조회(서울지방환경청)

② 92. 8. 28 : 특정폐기물 처리업(중간)사업계획에 대한 관계법규 저촉사항 없음을 회시

③ 92. 12. 19 : 특정폐기물 중간처리업 사업계획 적정통보(서울지방환경청)

4. 주민동의 여부

○ 주민동의 여부사항

• 관련법규

－ 환경정책기본법 제26조(환경영향평가서의 작성)

－ 환경정책기본법 시행령 제7조 3항에 의거 환경영향평가서를 작성, 환경처장관에게 협의 요청할 때는 별표2의 거항에 의거 쓰레기 처리시설 및 산업폐기물 처리시설중 소각시설로서 처리능력이 1일 100톤 이상으로 규정

주민동의 여부에 대한 사항은 산업폐기물 처리시설 능력이 1일 100톤 미만인 32톤의 처리 사업장으로 평가대상사업에서 제외되므로 주민의 의견수렴 사항이 아님.

5. 환경에 미치는 영향

○ 배출시설 및 방지시설

배출시설	방지사설	주요배출물질
소각시설 2분/시 × 1	원심력 집진시설 850m³/분 × 1 세정식 집진시설 850m³/분 × 1 흡수에 의한 시설 850m³/분 × 1	먼지, SOx, NOx CO, HCl, 매연
증발농축시설 0.6분/시 × 1 증발건조시설 0.35분/시 × 1	흡수에 의한 시설 150m³/분 × 1	악취

○ 가동시 오염물질 발생개수

(단위 : kg/ton)

구분	DUST (먼지)	SOx (황산화물)	NOx (질소산화물)	CO (일산화탄소)	HCl (염화수소)
배출개수	18.5	2.5	1.5	5	2.5

○ 배출예상 오염물질 농도 및 처리후 농도

배출오염물질	허용기준	원심력집진시설	세정식집진시설	흡수에 의한시설
DUST : 1382mg/Sm³	110mg/Sm³	60% (553)	80% (110.6)	80% (22)
SO₂ : 65ppm	300ppm	—	—	60% (26)
NO₂ : 53ppm	200ppm	—	—	50% (27)
CO : 298ppm	600ppm	—	—	20% (238)
HCl : 118ppm	80ppm	—	—	80% (24)
매연 : 3도	2도이하	—	33% (2도)	50% (1도)

김태현 의원

□ 질문

- 각종 공해유발성 및 혐오시설 공사시마다 주민들의 반대 성토 시위가 발생하고 있는데 이의 사전예방 대책과 향후 이런 시설들의 설치 계획은?

□ 답변

- 현재 우리시 관내에 건설중인 주민 혐오시설 현황
- 쓰레기 소각장(삼정동 66-2)
 - 아스콘 공장(삼정동 34-8)
 - 특징폐기물 중간처리장(보광산업, 삼정동 205-1)
- 예방 대책
- 계획단계부터 관련 주민을 참여시켜 의견 수렴
 - 완벽한 환경영향평가 실시로 주민피해 최소화
- 향후 설치 계획

- 사업명 : 대장동 일반폐기물 종합처리장 건설
- 규 모 : 부지 40,000평
(소각장 1,200톤/일, 적환장 1,000톤/일, 중개 처리장 1,800평, 차고지 9,600평)
- 사업기간 : 1992~2010(19년)
- 사 업 비 : 194,222백만원
- 추진계획
 - 93. 8월까지- 주민의견 수렴 및 공청회
 - 93. 9월까지- 해외 쓰레기 처리시설 견학(5명)
 - 93. 12월까지- 환경영향평가 실시
 - 94. 6월까지- GB 행위허가, 토지매입 및 이주대책 추진(임시 적환장 시설부지 조성)
 - 95. 12월까지- 잔여부지 매입
 - 97. 12월까지- 부지조정 및 1단계 시설 공사
 - 2010년 까지- 2~4단계 공사
- 인근 주민 이주대책
 - 건물주에 대한 이주대책(37동)
- 가구당 50평 규모의 택지조성후 조성원가 매각 및 편익시설 설치
- 세입자에 대한 이주대책(8세대)
- 주택용자, 농협용자 알선(5,000천원~10,000천원)및 인근 시·군의 임대아파트 입주 알선

지역경제국소관

김태현 의원

□ 질문

- 금융실명제 실시 이후에 부천시의 생활물가 동향, 서비스요금 실태, 중소기업의 자금사정, 자금의 흐름은?
- 실명제 정착 성공을 위한 시민 홍보대책은?

□ 답변

- 93. 8월말 현재 물가동향(전년말 대비)

(단위 %)

구분	시군별	전 국	경기도	부 천	수 원	성 남	의정부
	소비자물가	4.4	4.5	4.2	4.6	4.4	4.6
	개인서비스 (총 관)	5.2	3.7	3.5	3.4	3.7	3.8
	개인서비스 (44개품목)	4.1	1.6	0.9	1.7	1.7	2.5

- 통계청이 최근 발표한 93. 8월말 현재 물가동향을 분석하여 보면 부천지역의 물가가 타지역에 비해 비교적 안정적인 지표를 나타내고 있음.
- 93. 8. 12일 금융실명제 실시로 물가불안요인이 있는 것으로 매스컴 등에서 보도하고 있으나, 부천지역의 개인서비스요금, 공산품, 농수산물 위급속 등 24개 품목에 대하여 가격실태를 조사한 결과 금융실명제 실시 전과 실시 후의 특이한 가격변동사항이 없었음.
- 중소기업의 자금사정은 금융실명제 실시로 제도권 금융기관을 이용하지 않던 영세중소기업이 사채시장 마비로 어음할인이 일부 불가능해 점에 따라 자금난을 겪을 것으로 예상하였으나, 정부의 중소기업 지원자금 및 경기도 수출지원자금의 융자와 신용보증기금의 신용보증규정을 완화하였고, 거래은행도 모든 은행으로 확대함으로써 아직은 자금난으로 부도를 발생시킨 중소기업체는 1건도 없음.
- 금융실명제 조기정착을 위한 대 시민 홍보대책으로 실명제 실시이후 2회에 걸친 특별 반상회를 개최하였고 금융실명제와 관련한 시민협조 진단 10,000매를 제작 배포하였으며, 경기도로부터 만화로 보는 금융실명제 「맑고 투명한 세상」 책자 5,000매를 수령, 배포하여 시민홍보를 실시한 바 있으며, 신용보증기금 부천지점에서는 의료보험에 가입한 5인 이상 업체에 신용보증 절차에 관한 홍보물을 발송하는 등 금융기관별로 홍보를 철저히 하고 있음.
- 제조업체에 대해서는 매일 일정업체에 대하여 방문 또는 전화로 금융실명제 실시에 따른 이해도와 애로사항을 파악하고, 매일 내부행정지원 대책회의를 개최하여 문제점을 최소화하고, 실명제가 조기정착될 수 있도록 노력하고 있음.

장명진 의원

□ 질문

1. 도시가스관 매설공사시 시방서를 구청에 제출하지 않아 부설공사를 차단할 방법이 없는데 제 도적 감독할 권한이 해당시에 없는가?
감독권이 없으면 감독할 수 있는 제도를 장치할 용의는?
2. 도당동지역에 부설공사를 하고 있는 바, 시의회와 공동으로 조사특위구성 용의는?

□ 답변

1. 질문 1에 대하여

- 도시가스 시설공사는 시공회사가 시공할 때 배관길이 300m이상 설치 공사는 한국가스안전공사가 시설 및 기술기준 적합여부를 사전에 검토하고 공사중간에 중간검사와 공사완공 후 완성검사를 하며, 300m미만 설치공사는 도시가스 사업자가 서류검토후 완성검사를 하도록 되어 있으며, 시에서는 공사현장에 수시로 출장하여 시공관리자의 상주 여부 등을 감독하고 있으며.
- 자치단체가 감사에 대한 제도적 장치를 만들려면 관계법규를 개정하고, 기술인력, 장비확보 등의 문제가 있으며, 94년부터 수탁공사 시행으로 주민이 가스사용 신청과 동시에 도시가스회사에서 시공자선정, 설계, 공사비산출, 시공감독, 안전검사 등을 하도록 되어 있어 부설시공을 방

지할 수 있음.

2. 질문 2에 대하여

- 가스사고의 위협성은 국민 모두가 공감하고 있으며, 공급자와 시공자도 대형사고를 방지하기 위해 철저한 감독 및 시공을 하고 있으며, 부실공사를 할 경우는 삼천리도시가스, 한국가스안전공사에서 강력한 제재조치를 취함으로 시공회사도 시공에 철저를 기하지만 현장여건에 따라 통상적인 시공이 어려울 때는 한국가스안전공사에서 확인 지도하고 있으므로 별도의 조사특위 구성은 바람직하지 않을 것으로 사료됨.

김태현 의원

□ 질문

1. 일조량 부족과 냉해로 인한 각종 농작물 감수 예상 수량은?
2. 수량 감수에 따른 대책과 지원책은?

□ 답변

- 7-8월 기상이 지운 현상과 일조시간 부족으로 냉해가 우려되었으나,
- 8월 하순부터 기상호조로 후기작황이 좋고 폭도열병 발생 면적도 0.8ha로서 경기도에서 제일 적게 발생하는 등
- 감수요인이 적어 평년작 수준은 가능할 것으로 예상되고,
- 감수량에 대한 지원계획은 없음.

장명진 의원

□ 질문

- 2-1 부친공구상가 앞 노상주차장 설치 용의는?
- 2-2 장애인 차량 주·정차위반 단속완화 용의는?

□ 답변

- 2-1 부친공구상가앞 노상주차장 설치
- 부친공구상가 앞은 우리시 중심도로이고 새로 개설된 신흥로와 더불어 우리시 남-북간을 연결하는 주동행로로 노상주차장 설치시 교통소통에 지장을 초래
- 중앙로 구간(북부역~내동사거리)에 대하여 교통소통 운영개선방안으로 95년도에 버스전용차선제를 실시할 계획임.
- 종합적으로 판단할 시 현재여건으로는 노상주차장 설치는 부적합한 지역이나, 버스전용차선제 실시를 위한 배이설치 공사시 긍정적으로 검토하겠음.
- 2-2 주·정차위반 장애인차량 단속완화
- 장애인 차량이라는 표시가 확실한 차량은 견인을 지양하고 과태료만을 부과하는 방향으로 완화하겠음.

도시계획국소관

김태현 의원

□ 질문

- 토초세 해당토지의 땅값 조사기관과 방법은?
- 이의신청 건수와 주된 이유는?
- 이의신청을 줄일 수 있는 대책은?

□ 답변

- 토지조과이득세는 국세로서 국세 담당기관에서 부과하는 것으로 이의 부과를 위해서 별도의 조사를 하는 지가조사기관은 없음.
다만, 지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률에 따라 개별토지가격합동조사지침(국무총리훈령 제248호)에 의거 시장은 건설부장관이 일단의 토지중에서 선정한 표준지에 대해서 토지평가위원회의 심의를 거쳐 공시한 공시지가가 제공되면, 산정대상인 개별토지와 유사한 가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 공시지가표준지(비교표준지라 함)와 당해 개별토지의 특성을 비교하여 비교표준지의 가격을 기준으로 건설부장관이 제공하는 토지가격비준표를 활용하여 지가를 산정하는 개별공시지가를 결정하고 있음.
- 이의신청 건수 : 2,308건
주된이유-정기분 토지조과이득세 부과에 따른 지가제조사청구(74.5%), 보상대상필지, 개발부담금 등 기타 조세경감을 위한 청구
- 이의신청 건수는 올해 정기분 토지조과이득세 부과가 완료되면 내년은 올해의 10%의 수준으로 차인격감되며 중앙부처에서는 별도로 지가전문화 방안을 검토중에 있음.

□ 질문

- 원종공원 조성 계획의 조기착공 용의는?

□ 답변

- 조성계획 현황

구 분	시 설 내 용	면적(m ²)	비 고
개		138,000	
도 로 및 광 장		5,896	
관 리 시 설	관리사 외 2종	50	
운 동 시 설	정구장 외 3종	4,590	
유 회 시 설	어린이 놀이터	1,260	
편 의 시 설	전망대 외 2종	330	
조 경 시 설	잔디밭 외 2종	5,060	
휴 양 시 설	휴게소 외 3종	1,353	
녹 지	보존 녹지	119,461	

○ 장기 제정 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	95	96	97	비 고
계	15,000	100	12,000	2,900	
용역비	100	100			
보상비	12,000		12,000		
공사비	2,900			2,900	

○ 추진 사항

- 원중공원 조성계획 용역완료 : '92. 10. 2
- 원중공원 조성계획 결 정 : '93. 1. 8
- 원중공원 조성계획 지적고시 : '93. 1. 29

□ 질문

- 멀피길 따라 시민 휴식용 산책길을 만들겠다는 신문 보도가 있었는데, 구체적인 계획을 밝혀 주십시오.

□ 답변

○ 절개지 복구

- 총 면 적 : 47,745㎡
- 기 복 구 : 28,876㎡
- '93 추가 복구 : 18,869㎡

(복 구 방 법)

- 압 절개지 ————— 녹생토 취부 16,829㎡
- 일반 절개지 { 자연석 쌓기 : 364㎡
- 조경수목식재 : 9종 4,909주

- 소요 예산액 : 900,000천원

○ 가로수 식재

- 가로수 { 느티나무 : 근원직경 12cm 601본
- 벚 나 무 : 흉고직경 4cm 341본
- 소요 예산액 : 152,002천원

장명진 의원

□ 질문

- 도당공원을 체력 단련시설 예술조각 전시 공원으로 개발할 용의는 없는지?

□ 답변

- 조성계획 현황

구	분	시 설 내 용	면적(㎡)	비 고
개			607,749	
도	로	및	광	장
조	강	시	설	
휴	양	시	설	
유	회	시	설	
교	양	시	설	
권	익	시	설	
관	리	시	설	
녹	지			

○ 추진 계획

— 년차별 추진계획에 의거 94년도 이후 조성계획임.

건설국소관

김태현 의원

□ 질문 : 일상생활과 생명에 직접 연관되는 상수도는 일순의 방심과 실수가 용납되지 않는다.

1. 부천시외 상수원수는 현재 몇 급수이며 신뢰도는?
2. 수도관의 종류와 노후현황 및 누수율은?
3. 앞으로의 상수도 생산 및 급수체계 개선을 위한 장·단기 계획은?

□ 답변

1. 부천시외 상수원수는 현재 몇급수이며 신뢰도는

- 우리시에서는 하루에 총 29만분의 수도물을 공급하고 있는데 이중 수도권광역상수도 1단계에서 5만분의 원수를 공급받아 여원정수장에서 정수처리후 각 가정으로 공급하고 있으며, 수도권광역상수도 3, 4단계로 판당원수를 노원정수장에서 정수하여 24만분을 공급받고 있습니다.
- 우리시에서 판당원수를 수질시험한 결과 1-2급수로서 상수원수를 2급수 이내로 공급받아 정수처리후 시민에게 급수하고 있으며, 또한 시민이 안심하고 수도물을 마실수 있도록 상수도관리사업소내 실험실에서 수질시험사 8명을 확보하여 24시간 상시 근무체제로 운영중에 있으며, 원수 및 정수 수질검사 이외에 매월 시 전역의 급수 인구 1만명당 1개소씩 무작위 추출로 수도물을 채취, 수질검사를 실시하고 그 결과를 수용가에 통보하고 있으며, 금년도 9월부터는 공동주택의 지수조 수질까지 관리를 확대하여 행정서비스를 실시하고 있습니다.

앞으로도 시민급수 수질 향상을 위하여 계속적인 인구를 통하여 시민들에게 안심하고 마실수 있는 수도물을 공급하는데 최선을 다 하겠습니다.

2. 수도관의 종류와 노후현황 및 누수율에 있어서,

- 수도관은 원·송배수관의 계절은 강관, 타타인주철관을 사용하며, 급수관은 84년도까지 아연도강관을 사용하였으나 수명이 10년내외로 관내부식이 빨라 관경의 협소로인한 급수난이 발생되

어 85년도부터 반영구적이며 부식이 되지 않는 스테인리스강관을 사용중이며,

- 수도관 노후현황은 부천시 총관로 연장 1,087.9km중 노후관로 연장은 428.3km로 90-93년까지 152km에 사업비 11,293백만원을 투자하여 35%의 교체 또는 갱생을 하였으며 향후 276.3km를 사업비 22,223백만원을 투자하여 96년까지 년차적으로 교체 또는 갱생활 계획으로 추진하고 있으며,

- 92년말 부천시 누수율은 15.47%로 타시에 비하여 양호한 실정이며, 2001년까지 12%로 끌어 내려 유수율 향상에 만전을 기할 것입니다.

※ 전국평균 : 20.2% 경기도 평균 : 15.5%

최고(광명시) : 27%

3. 상수도 생산 장·단기 계획은

- 우리시의 현재 상수도 생산량은 광역상수도 1단계 5만톤, 3.4단계 24만톤으로 총 29만톤이나 원수를 공급받는 직접 생산은 1단계 5만톤으로 여월정수장에서 생산하고 있으며, 앞으로 인구 증가 및 생활수준 향상에 따른 소비량이 증가할 것으로 예상됨으로 수도권광역상수도 5단계 개발 220만톤중 23.5만톤을 배정받아 독자적인 정수장을 94년 설계를 완료하여 95년초에 착공하여 97년도에 완공할 계획이나 사업비가 615억원으로 상수도특별회계 재원으로는 부담이 어려워 국·도비 및 일반회계지원 등 재정확보가 절실한 실정으로 의원님들의 많은 관심이 기대됩니다.

4. 급수체계 개선을 위한 장·단기 계획에 있어서는

- 우리시 상수도 급수는 1일 29만톤을 생산하여 시민에게 공급하고 있으며 판당1단계에서 5만톤/일의 원수를 공급받아 여월정수장에서 생산하며, 3.4단계에서 24만톤/일은 노온정수장으로 부터 정수를 공급받아 시민에게 공급하고 있습니다.
- 급수체계는 배수지(소사1배수지의 6개소 99, 800㎡)에 저수하여 자연급수방식과 고지대의 원활한 급수를 위한 무인가압장(송내배수지 인입가압장의 9개소)을 운영하여 가압식으로 급수하고 있으므로 현재는 급수체계에 문제점이 없으나 5단계 수수량이 증가되면 급수체계를 재검토할 계획으로 있습니다.

□ 질문

- 베르네천, 여월천, 고강천(고리울천)의 복개완공 계획은?
- 굴포천개수를 위한 준설, 확장공사와 부천운하의 구체적계획은?

□ 답변

- 3개 하천에 대하여 시가지 내에만 복개공사를 하고 시가지 외에는 옹벽시설 등을 계획하고 있으며, 복개공사계획은
 - 여월천 복개공사 '92년 기완료
 - 고강천(고리울천) '93년완료 계획으로 시공중임.
 - 베르네천은 '93년 현재시공하고 있는 구간을 제외한 나머지 100m, 시가지 구간은 94년 완료계획으로 추진중입니다.
- 굴포천 개수확장공사와 부천운하계획은 건설부에서 추진하고 있으나 부천운하 계획은 경제성

이 없이 현재로서는 추진되고 있지 않는 것으로 알고 있으며 굴포진 종합치수계획은 아래와 같이 추진하고 있습니다.

구 분	방 수 공 사	하 천 개 수 공 사
사업내역	• 방수로 : 15.2km • 배수문 : 65m • 제수문 : 85.5m • 유수지 : 0.65km² • 이설도로 : 2.50km	• 하천개수 : 12.3km • 유수지 : 0.60km²
사 업 비	1,392억원	992억원
사업기간	1992~1995	1994~

장명진 의원

□ 질문 : 주거용 단독이나 다세대주택의 경우 서울, 인천은 지수조 시설을 설치하지 않는데 부천시 부천시만 시설하는 이유는?

□ 답변

1. 타지역에 비해 지수조시설을 유독 부천에 설치하는 이유는?

○ 서울시의 경우

서울시 수도급수조례 제13조(흡수정이하의 설치) 및 동시행규칙 제10조의 규정에 의거 4층이상의 건물, 구경 50mm이상 급수장치 소유자는 흡수정이하의 장치를 설치하게 할 수 있음.

○ 인천시의 경우

인천시 수도급수조례 제116조(흡수정이하의 장치설치) 및 동시행규칙 제12조의 규정에 의거 4층이상건물 10세대이상, 표고 40m이상의 건물 등에 흡수정이하의 장치를 설치하여야 한다고 규정하고 있는 바,

○ 부천시의 경우는

부천시 수도급수조례 제14조(흡수정이하의 장치설치) 및 동시행규칙에 의거 10세대이상 또는 3층이상 건물, 40mm 이상 수도계량기 설치자, 수압불량 지역 및 월 200톤이상 사용자에게 흡수정이하의 장치를 설치하여야 함.

따라서, 우리시는 서울시와 인천시의 중간 정도의 흡수정을 설치케하여 비상시와 시간대별 급수민화에 대처하여 시민에게 안정적인 급수공급을 위하고자 최선을 다하고 있습니다.

2. 지수조 시설업체와 건타하지 않은 사항이라면 왜 실시하는지?

○ 답변 "1"에서 3개시의 수도급수조례를 비교한 바와 같이 서울시는 4층이상 건물과 구경 50mm 이상 사용자는 흡수정 설치, 인천시는 4층이상, 10세대이상, 표고 40m이상 건물 흡수정 설치를 의무화하고 있어 서울시보다는 강화되고 인천시보다는 완화된 조례에 의하여 흡수정이하의 장치를 설치하고 있습니다. 또한 조례상 흡수정은 모든시 공히 면적 규정은 없으며 건축주가 건축시 건물과 흡수정을 같이 시설하므로 지수조 시설업체와 우리시와는 무관한 사실입니다.

3. 수도물 공급에 지장이 없는데 저수조를 설치하는 것은 낭비라고 생각하며 앞으로도 사용치 않는 시설을 설치하게 할것인지?

- 흡수정 설치는 건축주가 수도급수조례의 규정에 의하여 건물 준공후 입주자에게 단전,단수시(취·정수장, 배수지, 관로사고, 정전등)와 사용시간대별 수압변동에 대한 안정적인 급수 공급을 받기 위한 시설이므로 필수시설이며 맑은물 공급과 시민 생활수준 향상으로 상수도 급수량(92년말 1인당 337리터→2011년 1인당 530리터)이 날로 증가되고 있는 실정으로 흡수정 규격은 확대되어야 하나 현재의 급수조례규정을 유지함이 타당할 것입니다.

공영개발사업소소관

장명진 의원

신시가지 개발에 따라 많은 시행착오와 불협화음이 일어나고 있습니다.

그 중 자동차학원 이전문제에 대한 사항등 지금도 꼬리를 물고 있는 사항이라 그것은 다름아닌 현대 자동차학원 실습장 이전 문제가 현대에서는 제척을 해달라고 법원에 제소후 1993. 7. 8 일부 패소를 하고 부천시가 승소한 것으로 알고 있음.

□ 질문

- 정부시책에 따르지 않고 법원에 제소하는 등 반대를 하던 현대자동차학원에 여태껏 버티고 있는 것은 무슨 이유인지 추진내역을 상세히 밝히라.

□ 답변

(현대자동차학원 이주에 따른 추진내역)

- '90. 2. 24 현대자동차학원측에 보상협의 요청-거부
- 현대자동차학원에서 대체용지 요구-검토중이라고 회시
- '91. 7. 31 현대자동차학원에서 택지개발 예정지구 개발계획 취소 소송을 서울고등법원에 제기
- '91. 12. 10 대한주택공사에 자동차 관련용지(14,000㎡)를 이주대책용으로 공급토록 요청
- '91. 12. 23 대한주택공사로부터 불가통보 접수
- '92. 2. 12 이주대책용지 공급에 따른 실무과장 회의-결론 없음
- '92. 2. 25 대한주택공사에 이주대책 용지 제공급 요청
- '92. 3. 5 대한주택공사로부터 불가통보 접수
- '92. 3. 6 이주대책 용지공급에 따른 2차회의-결론 없음
- '92. 3. 12 대한주택공사에 이주대책 용지공급 요청(3차)
- '92. 4. 7 대한주택공사로부터 불가통보 접수
- '92. 4. 11 건설부에 자동차 관련시설 이주대책 용지공급에 따른 조성건의
- '92. 5. 14 건설부로부터 불가통보 접수
- '92. 6. 25 서울고등법원에서 부천시 승소판결(제척 요구)
- 92. 7. 22 현대자동차학원에서 대법원에 상고

○ '93. 7. 26 대법원 확정 판결문(부천시 승소)집수

○ 현대자동차학원에 등록된 수강생의 정리기간을 감안 '93. 9. 30까지 자천천거토록 게고하였으며, 이의 시행을 위한 작서를 정구하여 공중

□ 질문

○ 도에서까지 계속 철거하라는 독촉과 지시를 내리고 있는데 지연시키는 이유가 무엇인가 정말 특혜를 주는 것이 아닌가

□ 답변

○ 경기도로부터 철거 독촉을 받은 바 없음.

□ 질문

○ 승소판결후 전체 신시가저 개발 공장에 지장을 초래한 것은 무엇인가

□ 답변

○ '92. 7. 26. 대법원 확정 판결문 집수후 '93. 10. 31. 준공을 목표로 현대자동차학원 부지내의 공사(하수암거공사)를 현재 계속 진행하고 있으므로 지장없음.

□ 질문

○ 보상금은 언제 예치되었으며, 현대자동차학원측으로부터 임대료는 받고 있는가

□ 답변

- 토지 및 지장물 공탁(제길) : '90. 11. 29. (₩1,801,340천원)
- 토지 및 지장물 공탁(이의제길) : '91. 11. 14(₩120,505천원)
- 영업권 공탁(제길) : '92. 6. 10(₩16,457천원)
- 철거지인에 따른 사용료 부과는 하지 않았음.

□ 질문

○ 미철거에 의해 설계변경을 한것으로 알고 있는데 그 내역과 사유, 설계변경에 따른 추가 비용 금액을 밝히라.

□ 답변

○ 현대자동차학원 미철거에 따른 설계변경은 없었으며, 이에따른 추가 비용부담도 없음.

부천시공직자윤리위원회구성과운영에관한조례안심사보고서

1. 심사경과

- 가. 제안일자 : 93년 8월 27일
- 나. 제 안 자 : 부천시장
- 다. 회부일자 : 93년 8월 27일
- 라. 상정일자 : 93년 9월 9일

2. 제안설명 요지

(제안설명자 : 감사담당관 김수한)

가. 제안이유